

# LEYLA RETRACTOR

# LEYLA RETRACTOR

# ABOUT US

**Amaax** International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

**Amaax** International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

**Amaax** International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

**Amaax** International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.



#### **FLEXIBLE ADJUSTMENT WITH VERSATILE COMPONENTS**

**The Leyla Retractor is a self-retaining retraction system designed for soft tissue fixation during surgical procedures. Thanks to its modular design, the system can be individually configured. A selection of various blades and holders allows for flexible positioning and stable exposure of the surgical field – without the need for additional holding personnel.**

**Its design enables precise adjustments, ensuring optimal surgical site exposure as needed.**

#### **PRECISION IS OUR BENCHMARK – FOR OPTIMAL SURGICAL RESULTS.**

**PRÄZISION IST UNSER MASSSTAB – FÜR OPTIMALE  
CHIRURGISCHE ERGEBNISSE.**


#### **FLEXIBLE ANPASSUNG MIT VIELSEITIGEN KOMPONENTEN**

Der Leyla Retraktor ist ein selbsthaltendes Retraktionssystem zur Fixierung von Weichteilen während chirurgischer Eingriffe. Dank seiner modularen Bauweise kann das System individuell angepasst werden. Eine Auswahl an verschiedenen Spateln und Halterungen ermöglicht eine flexible Positionierung und eine stabile Exposition des Operationsfeldes – ohne zusätzliches Haltepersonal.

Die Konstruktion erlaubt eine präzise Justierung, sodass das OP-Gebiet je nach Bedarf optimal freigelegt werden kann.



**LEYLA Retractor Set (2 arms) for operating table fixation**  
LEYLA Retraktor Set (2 Arme) zur OP-Tisch-Montage



**SET**

**440-222-02**

**contains**  
beinhaltet

**Quantity**  
Stückzahl

<b>440-220-01</b>	<b>Table clamp for fixation on operating table</b> Tischhalterung zur Befestigung an OP-Tisch-Schiene	1
<b>440-220-02</b>	<b>Holding rod for fixation</b> Haltearm	1
<b>440-220-03</b>	<b>Coupling head for max. 5 flexible arms</b> Kupplungskopf für max. 5 Spannarme	1
<b>440-220-08</b>	<b>Flexible arm</b> Spannarm	2
<b>440-220-09</b>	<b>Holder for flat spatula</b> Halte für flache Spatel	2
<b>440-257-01</b>	<b>Spatula, flat, malleable, 9 x 200 mm</b> Spatel, flach, biegsam, 9 x 200 mm	1
<b>440-257-02</b>	<b>Spatula, flat, malleable, 12 x 200 mm</b> Spatel, flach, biegsam, 12 x 200 mm	1

## LEYLA RETRACTOR

### LEYLA Retractor Set (1 arm)

LEYLA Retraktor Set (1 Arm)



#### SET

440-221-00

#### contains

beinhaltet

Quantity  
Stückzahl

		Quantity Stückzahl
440-220-05	<b>Fixation base for 1 arm</b> Fixiervorrichtung für 1 Arm	1
440-220-08	<b>Flexible arm</b> Spannarm	1
440-220-09	<b>Holder for flat spatula</b> Halter für flache Spatel	1

### LEYLA Retractor Set (2 arms)

LEYLA Retraktor Set (2 Arme)



#### SET

440-222-00

#### contains

beinhaltet

440-220-06	<b>Fixation base for 2 arms</b> Fixiervorrichtung für 2 Arme	1
440-220-08	<b>Flexible arm</b> Spannarm	2
440-220-09	<b>Holder for flat spatula</b> Halter für flache Spatel	2

### LEYLA Retractor Set with ear specula holder

LEYLA Retraktor Set mit Ohrtrichterhalter



#### SET

440-220-20

#### contains

beinhaltet

440-220-07	<b>Fixation base for 1 arm at rigid arm</b> Fixiervorrichtung für 1 Arm am Starrarm	1
440-220-08	<b>Flexible arm</b> Spannarm	1
440-220-12	<b>LEYLA ear specula holder</b> LEYLA Ohrtrichterhalter	1

**Flexible arm**  
Spannarm




440-220-08

**Holding rod for fixation**  
Haltearm



440-220-02

**Table clamp**  
Tischhalterung



440-220-01

**for fixation on operating tables**  
zur Befestigung an OP-Tisch-Schiene

## LEYLA RETRACTOR

### Spatula holders Spatelhalter



**for flat spatulas**  
für flache Spatel

440-220-09



**for spatulas with round stem**  
für Spatel mit rundem Schaft

440-220-10

### Coupling heads Kupplungsköpfe



**for max. 5 flexible arms**  
für max. 5 Spannarme

440-220-03



**rotatable**  
drehbar

440-220-04



**laterally open**  
seitlich offen

440-220-14

### Fixation bases Fixiervorrichtungen



**for 1 arm**  
für 1 Arm

440-220-05



**for 1 arm, for fixing to the rigid arm**  
für 1 Arm, zum Festschrauben am Starrarm

440-220-07



**for 2 arms, for fixing to the rigid arm**  
für 2 Arme, zum Festschrauben am Starrarm

440-220-06

**Spatulas**  
Spatel



0,90 mm

**CAIRNS**

<b>440-258-06</b>	6 x 200 mm	<b>440-258-13</b>	13 x 200 mm
<b>440-258-08</b>	8 x 200 mm	<b>440-258-16</b>	16 x 200 mm
<b>440-258-10</b>	10 x 200 mm	<b>440-258-19</b>	19 x 200 mm
<b>440-258-11</b>	11 x 200 mm	<b>440-258-25</b>	25 x 200 mm

**malleable**  
biegsam

Ø 3,5 mm



**HEIFETZ**

<b>440-259-08</b>	8 x 155 mm
<b>440-259-11</b>	11 x 155 mm
<b>440-259-14</b>	14 x 155 mm
<b>440-259-17</b>	17 x 155 mm

**malleable**  
biegsam

Ø 3,5 mm



**HEIFETZ**

<b>440-260-08</b>	8 x 200 mm	<b>440-260-17</b>	17 x 200 mm
<b>440-260-11</b>	11 x 200 mm	<b>440-260-20</b>	20 x 200 mm
<b>440-260-14</b>	14 x 200 mm		

**malleable**  
biegsam



**CUSHING**

<b>440-250-07</b>	7/9 x 180 mm
<b>440-250-11</b>	11/13 x 180 mm
<b>440-250-15</b>	15/18 x 180 mm
<b>440-250-18</b>	18/22 x 180 mm

**malleable**  
biegsam

## LEYLA RETRACTOR



## OLIVECRONA

<b>440-252-13</b>	7/9 x 180 mm
<b>440-252-15</b>	11/13 x 180 mm
<b>440-252-17</b>	15/18 x 180 mm
<b>440-252-19</b>	18/22 x 180 mm

**convex**  
konvex



## OLIVECRONA

<b>440-253-13</b>	7/9 x 180 mm
<b>440-253-15</b>	11/13 x 180 mm
<b>440-253-17</b>	15/18 x 180 mm
<b>440-253-19</b>	18/22 x 180 mm

**concave**  
konkav



## SCOVILLE

<b>440-254-10</b>	10/13 x 200 mm
<b>440-254-16</b>	16/19 x 200 mm

**concave**  
konkav



## AACHEN

<b>440-256-07</b>	7/8 x 200 mm	<b>440-256-16</b>	16/17 x 200 mm
<b>440-256-10</b>	10/11 x 200 mm	<b>440-256-19</b>	19/20 x 200 mm
<b>440-256-13</b>	13/14 x 200 mm	<b>440-256-22</b>	22/25 x 200 mm

**malleable**  
biegsam



<b>440-257-01</b>	9 x 200 mm
<b>440-257-02</b>	12 x 200 mm
<b>440-257-03</b>	12 x 250 mm

**malleable**  
biegsam



**RIBBON**

<b>440-168-13</b>	6 x 200 mm	<b>440-168-17</b>	17 x 200 mm
<b>440-168-15</b>	7 x 200 mm	<b>440-168-20</b>	20 x 200 mm
<b>440-168-17</b>	9 x 200 mm	<b>440-168-24</b>	25 x 200 mm
<b>440-168-19</b>	12 x 200 mm	<b>440-168-25</b>	25 x 250 mm

**malleable**  
biegsam



**RIBBON**

<b>218-170-13</b>	13 x 330 mm	<b>218-170-32</b>	32 x 330 mm	<b>218-170-64</b>	64 x 330 mm
<b>218-170-19</b>	19 x 330 mm	<b>218-170-40</b>	40 x 330 mm	<b>218-170-75</b>	75 x 330 mm
<b>218-170-25</b>	25 x 330 mm	<b>218-170-45</b>	45 x 330 mm		
<b>218-170-30</b>	30 x 330 mm	<b>218-170-50</b>	50 x 330 mm		

**malleable**  
biegsam



**MARTIN**

<b>218-173-06</b>	6,5 x 200 mm	<b>218-173-16</b>	16 x 200 mm
<b>218-173-09</b>	9,5 x 200 mm	<b>218-173-19</b>	19 x 200 mm
<b>218-173-13</b>	13 x 200 mm	<b>218-173-25</b>	25 x 250 mm

**malleable**  
biegsam

# 01

LEYLA RETRACTOR  
LEYLA RETRAKTOR



LEYLA RETRACTOR

# LEYLA RETRACTOR

# LEYLA RETRACTOR



**Amaax International**

Marala Road, Muradpur  
Ferozcolony, near Masjid Taiba

**Mobile:** +92 301 307 3371

**Phone:** +052 436 2008

**Mail:** Sales@amaaxint.com  
amaaxint@gmail.com

**Website:** [www.amaaxint.com](http://www.amaaxint.com)

**LEYLA RETRACTOR**

As of: May 16, 2026

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.