

RING RETRACTOR

RING RETRAKTOR

ABOUT US

Amaax International has a history of two decades as a leading manufacturer of surgical instruments and exporting them to the quality conscious health care industry all over the world. Our commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world.

Amaax International is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. In addition to cost-effective products designed to meet the needs of your business, there are many other reasons to choose **Amaax** International.

Amaax International ist seit zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller chirurgischer Instrumente und exportiert diese in die qualitätsbewusste Gesundheitsbranche weltweit. Unser Engagement für Spitzenleistungen hat es uns ermöglicht, einen Kundenstamm in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren weltweit aufzubauen.

Amaax International steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenkommunikation. Neben kostengünstigen Produkten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, gibt es viele weitere Gründe, sich für **Amaax** International zu entscheiden.



STABLE FIXATION AND OPTIMAL EXPOSURE

The Ring Retractor provides reliable and adjustable tissue retraction for open surgical procedures. Securely attached to the OR table, the system ensures stable fixation for optimal surgical site exposure.


With individually adjustable retraction arms and a sturdy ring construction, the system adapts flexibly to different anatomical conditions, supporting an ergonomic workflow in the OR.

STABILE FIXIERUNG UND OPTIMALE EXPOSITION

Der Ring-Retraktor bietet eine zuverlässige und anpassbare Geweberetraktion für offene chirurgische Eingriffe. Durch die stabile Befestigung am OP-Tisch ermöglicht das System eine sichere Fixierung, sodass das Operationsfeld optimal freigelegt wird.

Mit individuell positionierbaren Retraktionsarmen und einer stabilen Ringkonstruktion passt sich das System flexibel an unterschiedliche anatomische Gegebenheiten an und unterstützt eine ergonomische Arbeitsweise im OP.

Ring Retractor Set "General Surgery"
Ring Retraktor Set "General Surgery"



SET

218-851-10

contains
beinhaltet

Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.


Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.

		Quantity Stückzahl			Stückzahl Quantity
218-850-01	Table post 305 mm Tischhalterung 305 mm	1	218-850-46	KELLY blade, 51 x 102 mm KELLY Valve, 51 x 102 mm	1
218-850-04	Bar, horizontal, rigid, 390 mm, with chuck Stab, horizontal, starr, 390 mm, mit Spannfutter	1	218-850-47	KELLY blade, 51 x 127 mm KELLY Valve, 51 x 127 mm	1
218-850-05	Bar, horizontal, flexible, 360° rotatable, 470 mm Stab, horizontal, flexibel, 360° drehbar, 470 mm	1	218-850-48	KELLY blade, 51 x 152 mm KELLY Valve, 51 x 152 mm	1
218-850-09	Coupling element Kupplungselement	1	218-850-51	HARRINGTON blade, 63 x 143 mm HARRINGTON Valve, 63 x 143 mm	1
218-850-14	Retractor ring, oval, medium, 267 x 368 mm Retraktoring, oval, mittel, 267 x 368 mm	1	218-850-55	BALFOUR blade, 67 x 76 mm BALFOUR Valve, 67 x 76 mm	1
218-850-24	Retractor ring, oval, segmented, medium, 267 x 495 mm Retraktoring, oval, segmentiert, mittel, 267 x 495 mm	1	218-850-65	GELPI hook, 25 x 127 mm GELPI Haken, 25 x 127 mm	1
218-850-31	Standard ratchet mechanism Standard Rastmechanismus	2	218-850-70	Blade, malleable, 38 x 152 mm Valve, biegsam, 38 x 152 mm	1
218-850-32	Ratchet mechanism, tiltable Rastmechanismus, kippbar	6	218-850-71	Blade, malleable, 51 x 152 mm Valve, biegsam, 51 x 152 mm	2
218-850-45	KELLY blade, 51 x 76 mm KELLY Valve, 51 x 76 mm	2	218-850-73	Blade, malleable, 76 x 152 mm Valve, biegsam, 76 x 152 mm	1

RING RETRACTOR

Ring Retractor Set "Barriatric Kit"

Ring Retraktor Set "Barriatric Kit"



SET

218-851-11

contains
beinhaltet


Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.

		Quantity Stückzahl		Quantity Stückzahl	Stückzahl Quantity
218-850-02	Table post 460 mm Tischhalterung 460 mm	1	218-850-46	KELLY blade, 51 x 102 mm KELLY Valve, 51 x 102 mm	1
218-850-04	Bar, horizontal, rigid, 390 mm, with chuck Stab, horizontal, starr, 390 mm, mit Spannfutter	1	218-850-49	KELLY blade, 51 x 203 mm KELLY Valve, 51 x 203 mm	1
218-850-09	Coupling element Kupplungselement	1	218-850-52	HARRINGTON blade, 89 x 254 mm HARRINGTON Valve, 89 x 254 mm	1
218-850-14	Retractor ring, oval, medium, 267 x 368 mm Retraktoring, oval, mittel, 267 x 368 mm	1	218-850-56	BALFOUR blade, 89 x 70 mm BALFOUR Valve, 89 x 70 mm	1
218-850-32	Ratchet mechanism, tiltable Rastmechanismus, kippbar	6	218-850-72	Blade, malleable, 51 x 254 mm Valve, biegsam, 51 x 254 mm	1
218-850-36	Ratchet extension Rastverlängerung	1	218-850-74	Blade, malleable, 76 x 254 mm Valve, biegsam, 76 x 254 mm	1
218-850-37	Ratchet mechanism for fine adjustment Rastmechanismus zur Feineinstellung	1	218-850-75	Blade, malleable, 102 x 203 mm Valve, biegsam, 102 x 203 mm	1
218-850-45	KELLY blade, 51 x 76 mm KELLY Valve, 51 x 76 mm	1			

Ring Retractor Set "Gynecology"

Ring Retraktor Set "Gynecology"



SET

218-851-12

contains
beinhaltet

Image shows an example set.
Only the items listed in the description are included.

Abbildung zeigt Beispiel-Set.
Enthalten sind nur die in der Beschreibung aufgeführten Artikel.

		Quantity Stückzahl		Quantity Stückzahl	
218-850-01	Table post 305 mm Tischhalterung 305 mm	1	218-850-93	DEAVER blade, 25 x 89 mm DEAVER Valve, 25 x 89 mm	1
218-850-05	Bar, horizontal, flexible, 360° rotatable, 470 mm Stab, horizontal, flexibel, 360° drehbar, 470 mm	1	218-850-94	DEAVER blade, 25 x 127 mm DEAVER Valve, 25 x 127 mm	1
218-850-09	Coupling element Kupplungselement	1	218-850-95	Vaginal blade, lateral, 25 x 76 mm Vaginal Valve, lateral, 25 x 76 mm	2
218-850-30	Pelvic ring retractor, angled, 203 x 267 mm Becken Ringretractor, abwinkelbar, 203 x 267 mm	1	218-850-96	Vaginal blade, posterior, 25 x 114 mm Vaginal Valve, posterior, 25 x 114 mm	1
218-850-33	Ratchet mechanism, tiltable, self-retaining Rastmechanismus, kippbar, selbsthaltend	4			

RING RETRACTOR

Table post
Tischhalterung



218-850-01	305 mm
218-850-02	460 mm
218-850-03	610 mm

Coupling element
Kupplungselement



218-850-09

Bars
Stäbe



horizontal, rigid
horizontal, starr

390 mm

218-850-04



horizontal, flexible, 360° rotatable
horizontal, flexibel, 360° drehbar

470 mm


218-850-05



horizontal, rigid
horizontal, starr

365 mm

218-850-06



Extension bar
Verlängerungsstab

218-850-07 | 305 mm

218-850-08 | 458 mm

Retractor rings

Retraktoringe



round
rund

	Standard	Black-Line
216 mm	218-850-10	218-850-10B
267 mm	218-850-11	218-850-11B
318 mm	218-850-12	218-850-12B



oval
oval

	Standard	Black-Line
203 x 311 mm	218-850-13	218-850-13B
267 x 368 mm	218-850-14	218-850-14B
305 x 470 mm	218-850-15	218-850-15B



round, segmented
rund, segmentiert

	Standard	Black-Line
216 mm	218-850-20	218-850-20B
267 mm	218-850-21	218-850-21B
406 mm	218-850-22	218-850-22B



oval, segmented
oval, segmentiert

	Standard	Black-Line
216 x 356 mm	218-850-23	218-850-23B
267 x 495 mm	218-850-24	218-850-24B
318 x 495 mm	218-850-25	218-850-25B



Ring extension
Ringverlängerung

	Standard	Black-Line
102 mm	218-850-26	218-850-26B
152 mm	218-850-27	218-850-27B
203 mm	218-850-28	218-850-28B



Pelvic ring retractor, angled

Becken Ringretractor, abwinkelbar

	Standard	Black-Line
203 x 267 mm	218-850-30	218-850-30B

RING RETRACTOR

Table post
Tischhalterung



Standard
Standard

218-850-31



Tiltable
kipppbar

218-850-32



Tiltable, self-retaining
kipppbar, selbsthaltend

218-850-33



Tiltable, self-retaining, with rotatable valve holder
kipppbar, selbsthaltend, mit drehbarem Valvenhalter

218-850-34



Tiltable, rotatable
kipppbar, drehbar

218-850-35



Ratchet extension
Rastverlängerung

218-850-36



Ratchet mechanism for fine adjustment
Rastmechanismus zur Feineinstellung

218-850-37



Fiber optic clip
Halterung für Kaltlichtkabel

218-851-00



Retractor rings as well as blades are also available in the Back-Line version.

Retraktorringe sowie Valven sind auch in der Back-Line Variante erhältlich.

Blades & light guide cable

Valven & Lichtleitkabel



KELLY blades
KELLY Valven

	Standard	Black-Line
25 x 38 mm	218-850-40	218-850-40B
25 x 63 mm	218-850-41	218-850-41B
51 x 38 mm	218-850-42	218-850-42B
51 x 51 mm	218-850-43	218-850-43B
51 x 64 mm	218-850-44	218-850-44B
51 x 76 mm	218-850-45	218-850-45B
51 x 102 mm	218-850-46	218-850-46B
51 x 127 mm	218-850-47	218-850-47B
51 x 152 mm	218-850-48	218-850-48B
51 x 203 mm	218-850-49	218-850-49B



HARRINGTON blades
HARRINGTON Valven

	Standard	Black-Line
40 x 143 mm	218-850-50	218-850-50B
63 x 143 mm	218-850-51	218-850-51B
89 x 254 mm	218-850-52	218-850-52B



GELPI hook
GELPI Haken

	Standard	Black-Line
25 x 127 mm	218-850-65	218-850-65B



BALFOUR blades
BALFOUR Valven

	Standard	Black-Line
67 x 76 mm	218-850-55	218-850-55B
89 x 70 mm	218-850-56	218-850-56B



Blades, malleable
Valven, biegsam

	Standard	Black-Line
38 x 152 mm	218-850-70	218-850-70B
51 x 152 mm	218-850-71	218-850-71B
51 x 254 mm	218-850-72	218-850-72B
76 x 152 mm	218-850-73	218-850-73B
76 x 254 mm	218-850-74	218-850-74B
102 x 203 mm	218-850-75	218-850-75B



Rake retractors
Rake Retraktoren

		Standard	Black-Line
17 x 19 mm	3 teeth / 3 Zähne	218-850-60	218-850-60B
19 x 9 mm	4 teeth / 4 Zähne	218-850-61	218-850-61B
29 x 9 mm	6 teeth / 6 Zähne	218-850-62	218-850-62B

1.2 mm thick
1.2 mm dick

RING RETRACTOR



Blades, malleable, with lip
Valven, biegsam, mit Lippe

	Standard	Black-Line
25 x 102 mm	218-850-80	218-850-80B
38 x 152 mm	218-850-81	218-850-81B
51 x 152 mm	218-850-82	218-850-82B
76 x 152 mm	218-850-83	218-850-83B
	Standard	Black-Line
25 x 102 mm	218-850-84	218-850-84B
38 x 152 mm	218-850-85	218-850-85B
51 x 152 mm	218-850-86	218-850-86B
76 x 152 mm	218-850-87	218-850-87B

1.2 mm thick
1.2 mm dick

0.8 mm thick
0.8 mm dick



RICHARDSON blades
RICHARDSON Valven

	Standard	Black-Line
19 x 25 mm	218-850-90	218-850-90B
19 x 51 mm	218-850-91	218-850-91B
25 x 32 mm	218-850-92	218-850-92B



RICHARDSON blades
RICHARDSON Valven

	Standard	Black-Line
19 x 25 mm	218-850-90	218-850-90B
19 x 51 mm	218-850-91	218-850-91B
25 x 32 mm	218-850-92	218-850-92B



Vaginal blade, lateral
Vaginal Valve, lateral

	Standard	Black-Line
25 x 76 mm	218-850-95	218-850-95B



Vaginal blade, posterior
Vaginal Valve, posterior

	Standard	Black-Line
25 x 114 mm	218-850-96	218-850-96B




MEYERDING blades
MEYERDING Valven

	Standard	Black-Line
17 x 60 mm	218-850-97	218-850-97B
25 x 85 mm	218-850-98	218-850-98B
51 x 95 mm	218-850-99	218-850-99B



SCOVILLE hook
SCOVILLE Haken

	Standard	Black-Line
51 mm	218-851-01	218-851-01B
83 mm	218-851-02	218-851-02B



Light guide cable
Lichtleitkabel

091-960-00	500 mm	Ø 4,8 mm
-------------------	--------	----------

RING RETRACTOR

RING RETRAKTOR



Amaax International

Marala Road, Muradpur
Ferozcolony, near Masjid Taiba

Mobile: +92 301 307 3371

Phone: +052 436 2008

Mail: Sales@amaaxint.com
amaaxint@gmail.com

Website: www.amaaxint.com

RING RETRACTOR

As of: May 16, 2026

Revision 1.0

© Amaax International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.